



COMUNE DI MEDIGLIA

Provincia di Milano

Ordinanza n° 7 del 18/04/2016

PROT. 6876 DEL 18/4/2016

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA PRESSO AREA OGGETTO DI INCENDIO, LUNGO S.P. 39 KM 8+300 NEL COMUNE DI MEDIGLIA, IN DIREZIONE SETTALA.

IL SINDACO

Premessa:

- nella giornata di lunedì 11/04/2016 si è verificato un incendio che ha coinvolto gli orti posti in adiacenza alla S.P. 39 Km 8+300 nel Comune di Mediglia, in direzione Settala, con intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano;
- l'incendio ha interessato altresì strutture in eternit a servizio degli orti stessi;
- per quanto riguarda eventuali rischi per l'ambiente ARPA, Agenzia Regionale Protezione Ambiente, ha attivato immediatamente i necessari controlli in data 11/04/2016 congiuntamente agli agenti di Polizia Locale del Comune di Mediglia ed in data 12/04/2016 congiuntamente agli agenti di Polizia Locale e ai tecnici del Settore Gestione del Territorio e SUE del Comune di Mediglia;

Vista la seguente documentazione depositata agli atti del Comune:

- il verbale di sopralluogo del 12/04/2016 e la nota del 13/04/2016 del Settore Gestione del Territorio e SUE;
- il Rapporto di Servizio n°23/2016 del 13/04/2016 della Polizia Locale del Comune di Mediglia;
- la comunicazione del 13/04/2016 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano;
- la nota di ARPA Lombardia prot. n. 6506 del 13/04/2016 (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale) di richiesta di emissione di ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza d'emergenza e successivi adempimenti presso l'area interessata dall'incendio, al fine di scongiurare eventuali dispersioni di materiali combustibili e/o fibre di amianto depositati sull'area in argomento;

Dato atto che il Comune si è prontamente attivato, in assenza dell'identificazione dei soggetti responsabili dell'incendio, ad individuare il proprietario dell'area interessata dall'incendio stesso identificata catastalmente al foglio 3 sub. 34, risultante essere la Sig.ra Gola Carlotta deceduta nell'anno 1995;

Accertato con nota del 15/04/2016 pervenuta dall'Ufficio d'Anagrafe del Comune di Milano, a seguito di richiesta di certificato anagrafico storico, che i legittimi eredi della Sig.ra Gola Carlotta risultano i seguenti:

- Gola Tiziana Francesca, figlia della Sig.ra Gola Carlotta
- Gola Antonio, figlio della Sig.ra Gola Carlotta
- Gola Ernesto, figlio della Sig.ra Gola Carlotta

Dato atto altresì che nelle more dell'identificazione degli eredi della proprietaria dell'area, a tutela della salute e sicurezza pubblica dei cittadini, il Settore Gestione del Territorio e SUE del Comune di Mediglia, autorizzato dal Sindaco, si è prontamente attivato per avviare d'ufficio le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza del sito interessato dall'incendio, chiedendo in data 14/04/2016 con prot. n. 6617 all'ASL Milano 2, in qualità di autorità competente in materia di lavori di bonifica amianto, eventuali valutazioni di natura sanitaria e/o prescrizioni aggiuntive per la messa in sicurezza del sito, aggiuntive rispetto a quanto già espresso da ARPA Lombardia;

Considerato per tutto quanto sopra premesso, che si rende necessario un intervento urgente a carico della proprietà per la messa in sicurezza d'emergenza e successivi adempimenti, dell'area interessata dall'incendio, così come richiesto da ARPA Lombardia con nota prot. n. 6506 del 13/04/2016 e dal Servizio ASL Milano 2 qualora dovesse inviare ulteriori prescrizioni, a seguito del sopra richiamata richiesta inoltrata dal Comune;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/00;

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINA

- alla Sig.ra Gola Tiziana Francesca, residente in via Novara, 40 - Milano
- al Sig. Gola Antonio, residente in via Ricciarelli Daniele, 12 - Milano
- al Sig. Gola Ernesto, residente in via Coronelli Vincenzo Maria, 10 - Milano

in qualità di figli e quindi legittimi eredi della Sig.ra Gola Carlotta, proprietaria dell'area identificata catastalmente al foglio 3 sub. 34 del Comune di Mediglia, interessata dall'incendio di cui in premessa, di:

- Provvedere **immediatamente** alla messa in sicurezza d'emergenza della zona interessata dall'incendio e dalle relative acque di spegnimento secondo quanto disposto nella nota di ARPA Lombardia prot. n. 6506 del 13/04/2016, sentito preventivamente il Servizio ASL Milano 2 in indirizzo;
- Presentare entro il termine di **DIECI GIORNI** dalla notifica della presente ordinanza, al Comune ed al Servizio ASL in indirizzo, il piano di lavoro redatto ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 per la rimozione dell'amianto e dei rifiuti contenenti amianto derivanti dall'incendio;
- Rimuovere **immediatamente**, appena acquisito il parere ASL relativamente al piano di lavoro di cui al comma precedente, il materiale oggetto della combustione con particolare riferimento alle lastre e ai frammenti in eternit presenti, che dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati in conformità con la normativa vigente;
- Prevedere entro **DIECI GIORNI** dalla rimozione del materiale oggetto della combustione, la bonifica dell'area oggetto dell'incendio, mediante decorticazione di circa 20 cm di terreno, accertando l'eventuale stato di contaminazione residua del terreno di "fondo scavo", attraverso analisi che prevedano la ricerca di fibre di amianto, da effettuarsi in contraddittorio con ARPA Lombardia;
- Trasmettere **immediatamente** ad ARPA Lombardia e al Comune di Mediglia, un cronoprogramma delle attività sopraelencate al fine di consentire agli Enti la partecipazione alle diverse fasi;
- Consegnare, al termine delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ad ARPA Lombardia e al Comune di Mediglia, tutta la necessaria documentazione attestante il corretto svolgimento delle attività.

Si fa presente che le spese connesse e conseguenti per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate vengono previste a totale carico del privato proprietario a cui è indirizzata la presente ordinanza.

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza nei termini prescritti, si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza nei termini prescritti, si procederà ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge ai Sig.ri Gola Tiziana Francesca, Gola Antonio e Gola Ernesto.

La trasmissione di copia della presente ordinanza a:


- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano;
- ARPA Lombardia;
- ASL Milano 2;
- Polizia Locale di Mediglia.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione della presente (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Dell'osservanza del presente provvedimento è incaricato il Comando della Polizia Locale.

Dalla residenza municipale, li 18/04/2016

IL SINDACO
Paolo Bianchi



Il responsabile del procedimento: arch. Veronica Marziali
v.marziali@comune.mediglia.mi.it
tel. 02/90662050



Comune di Mediglia
Via Risorgimento 5
20060 Mediglia (MI)
tel. 02/9066201
email: protocollo@comune.mediglia.mi.it
http://www.comune.mediglia.mi.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_F084 - COMUNE DI MEDIGLIA - 1 - 2016-04-13 - 0006506

MEDIGLIA

Codice Amministrazione: **C_F084**

Numero di Protocollo: **0006506**

Data del Protocollo: **mercoledì 13 aprile 2016**

Classificazione: **4 - 7 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: INCENDIO COPERTURE IN ETERNIT DEGLI ORTI
POSTI IN ADIACENZA ALLA S.P. 39 KM 8+300 NEL COMUNE DI
MEDIGLIA IN DIREZIONE SETTALA. RICHIESTA DI ORDINANZA
CONTINGIBILE E URGENTE PER LAMESSA IN SICUREZZA DEMERGENZA E
SUCCESSIVO ACCERTAMENTO**

MITTENTE:

ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE

Si ATTESTA la conformità del presente documento analogico a quello ricevuto tramite posta elettronica certificata. L'atto digitale pervenuto è firmato ai sensi dell'articolo 23 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 dalle seguenti persone:

ETTORINA ZUCCA;1;75221

U.O.C. Attività Produttive e Controlli Area Sud – Milano
U.O.S. Sede di Vizzolo Predabissi

OGGETTO: incendio coperture in eternit degli orti posti in adiacenza alla S.P. 39 Km 8+300 nel Comune di Mediglia in direzione Settala. Richiesta di Ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza d'emergenza e successivo accertamento dell'area.

A seguito di chiamata da parte della Centrale Operativa della Protezione Civile per l'incendio sviluppatosi in prossimità dell'area indicata in oggetto, si comunica quanto segue:


- In data 11/04/2016 alle ore 18:30 è stato effettuato un sopralluogo, congiuntamente agli Agenti di Polizia Locale del Comune di Mediglia Necchi e Pedrazzini, durante il quale si è accertato che l'incendio aveva interessato una porzione di area ricompresa tra la S.P. 39 e la Roggia Muzzetta all'altezza del Km 8+300 in direzione Settala ove erano presenti delle strutture in eternit a servizio di gli orti. Al momento dell'ispezione l'incendio risultava completamente domato e le acque di spegnimento avevano interessato l'area ove si è sviluppato l'incendio e, per naturale pendenza del sito, l'alveo della Roggia Muzzetta in direzione Tribiano, al momento in asciutta. Le lastre in eternit parzialmente spezzate risultavano riversate anch'esse sull'area dell'incendio e in parte nell'alveo della Roggia, mentre l'adiacente fondo agricolo, utilizzato dalla Sig.ra Ranghetti Sara della C.na Gavazzo, non risultava interessato dall'incendio né dalle acque di spegnimento;
- In data 12/04/2016 alle ore 14:15 è stato effettuato un secondo sopralluogo congiuntamente agli Agenti della Polizia Locale e dai tecnici del Comune di Mediglia, Arch. Marziali e Arch. Solarna durante il quale si è accertato che lo stato dei luoghi era invariato rispetto al giorno precedente ad eccezione delle lastre in eternit che, date le favorevoli condizioni meteo, risultavano "asciutte" nonostante l'intervento dei VVF con gli idranti della sera precedente.

A conclusione di quanto sopra accertato e tenuto conto del perdurare delle favorevoli condizioni meteo si chiede al competente Ufficio comunale di emettere, un'Ordinanza contingibile e urgente a carico del responsabile dell'evento e/o proprietario dell'area oggetto dell'incendio affinché, incaricando Ditta specializzata:


- 1) Provveda all'immediata messa in sicurezza della zona interessata dall'incendio e dalle relative acque di spegnimento (alveo della Roggia Muzzetta) effettuata mediante l'apposizione di teli impermeabili al fine di scongiurare le eventuali dispersioni di materiali combustibili e/o fibre di amianto che, date le caratteristiche di scarsa volatilità, permangono sul terreno coinvolto dall'incendio;
- 2) Rimuova, quanto prima, il materiale oggetto della combustione, con particolare riferimento alle lastre e ai frammenti in eternit presenti che, evidentemente dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati in conformità con la normativa vigente.
- 3) Preveda la bonifica, mediante decorticazione di circa 20 cm di terreno sia dell'area oggetto dell'incendio sia dell'alveo della Roggia Muzzetta, tenuto conto che il corso d'acqua, a breve, sarà interessato dal passaggio di acqua di irrigazione;
- 4) Accerti, a seguito delle operazioni di decorticazione, l'eventuale stato di contaminazione residua del terreno di "fondo scavo", attraverso analisi che prevedano la ricerca di fibre di amianto, da effettuarsi in contraddittorio con lo scrivente Ufficio,
- 5) Trasmetta ad ARPA e Comune di Mediglia un cronoprogramma delle attività sopraelencate al fine di consentire agli Enti la partecipazione alle diverse fasi;
- 6) Produca, al termine delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, tutta la necessaria documentazione attestante il corretto svolgimento delle attività.

Si coglie l'occasione per proporre a codesta Amministrazione lo sgombero dei manufatti ancora presenti sull'area e non interessati dall'incendio.

Il Tecnico Istruttore
Maria Granato



Il Responsabile del procedimento
Dott. Luca Faniuolo



Dipartimento di Milano - Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano - Tel: 02/748721 - Fax: 02/70124857
Indirizzo e-mail: milano@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
Dipartimento di Monza Brianza - Via Solferino 16 - 20900 Monza - Tel: 039/3946311 - Fax: 039/3946319
Indirizzo e-mail: monza@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it
Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it
Indirizzo e-mail: info@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

Milano,
Class. 7.14

Fascicolo 2016.6-59.5

Spettabile

COMUNE DI MEDIGLIA

VIA RISORGIMENTO 5

20060 MEDIGLIA (MI)

Email: comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it

Oggetto : incendio coperture in eternit degli orti posti in adiacenza alla S.P. 39 Km 8+300 nel Comune di Mediglia in direzione Settala. Richiesta di Ordinanza contingibile e urgente per lamessa in sicurezza d'emergenza e successivo accertamento dell'area.

Si trasmette in allegato richiesta di Ordinanza contingibile e urgente a seguito di incendio di strutture in eternit presso l'area indicata in oggetto.
Distinti saluti.

Il Responsabile della UO
LUCA GAETANO FANIUOLO

Allegati:

File richiesta O.S. area orti SP39 - Mediglia.pdf

Responsabile dell'U.O.:	Dott.	Luca Faniuolo	tel: 02 74872902	mail: l.faniuolo@arpalombardia.it
Responsabile del procedimento:	Dott.	Luca Faniuolo	tel: 02 74872902	mail: l.faniuolo@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria:	Geom.	Maria Granato	tel: 02 74872909	mail: m.granato@arpalombardia.it

Dipartimento di Milano - Via Filippo Juvara, 22 – 20129 Milano - Tel: 02/748721 - Fax: 02/70124857

Indirizzo e-mail: milano@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Si ATTESTA la conformità del presente documento analogico a quello ricevuto tramite posta elettronica certificata. L'atto digitale pervenuto è firmato ai sensi dell'articolo 23 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 dalle seguenti persone:

Dipartimento di Monza - Via Filippo Juvara, 22 – 20129 Monza - Tel: 039/3946319

Indirizzo e-mail: monza@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

ETTORINA ZUCCA, 175221

Dipartimento di Monza - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it

Indirizzo e-mail: info@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it